




WallGard Graffiti Remover Gel

Detergente di consistenza gelatinosa per la pulizia di superfici danneggiate con graffiti



CAMPI DI APPLICAZIONE

Pulizia di superfici di ogni tipo non preventivamente protette. Rimuove scritte eseguite con bombolette di vernice spray convenzionali.

Alcuni esempi di applicazione

Rimozione di graffiti o scritte da:

- facciate in pietra naturale di ogni tipo;
- facciate in mattoni o blocchetti in cemento faccia a vista;
- strutture in calcestruzzo a vista;
- intonaci non decorati;
- superfici metalliche non verniciate;
- ambienti dove non è possibile operare con acqua in pressione.

CARATTERISTICHE TECNICHE

WallGard Graffiti Remover Gel è un gel detergente prodotto secondo una formula sviluppata nei laboratori di ricerca e sviluppo MAPEI.

WallGard Graffiti Remover Gel, con l'ausilio di una semplice idropulitrice, asporta ogni tipo

di graffiti senza danneggiare la superficie sottostante.

La consistenza gelatinosa consente a **WallGard Graffiti Remover Gel** di prolungare la permanenza sulla superficie del graffito e di non veicolare lo sporco all'interno del supporto.

WallGard Graffiti Remover Gel agisce in 5-10 minuti, dopo di che può essere rimosso con acqua.

AVVISI IMPORTANTI

- Non diluire **WallGard Graffiti Remover Gel** con solventi e con acqua.
- Non utilizzare **WallGard Graffiti Remover Gel** per rimuovere residui di adesivi dai supporti.
- Non utilizzare **WallGard Graffiti Remover Gel** per pulire le superfici dallo smog.
- Non utilizzare **WallGard Graffiti Remover Gel** su superfici decorate con pitture.

N.B.: Non applicare **WallGard Graffiti Remover Gel** su superfici verniciate senza aver effettuato prima una prova di compatibilità del prodotto con il rivestimento esistente.



WallGard Graffiti Remover Gel



Applicazione di WallGard Graffiti Remover Gel a pennello



Pulizia con feltro abrasivo



Lavaggio con acqua corrente



Applicazione di WallGard Graffiti Remover Gel su pietra naturale

MODALITÀ D'IMPIEGO

Preparazione del sottofondo

Non è richiesta nessuna preparazione.

Preparazione del prodotto

WallGard Graffiti Remover Gel è pronto all'uso, e quindi non richiede alcuna diluizione con solventi o con acqua.

Applicazione del prodotto

WallGard Graffiti Remover Gel si applica a pennello sulla scritta o sul disegno da eliminare.

Fare agire il gel per 5-10 minuti e poi rimuovere con idropulitrice.

In ambienti dove non è possibile operare con acqua in pressione, WallGard Graffiti Remover Gel si rimuove facilmente con acqua corrente e con l'aiuto di una spazzola a setole dure. Ripetere l'operazione nel caso di risultato non soddisfacente.

Risciacquare bene con acqua la superficie trattata.

Pulizia

I pennelli utilizzati per l'applicazione di WallGard Graffiti Remover Gel si puliscono con acqua.

CONSUMO

100-200 g/m² per mano secondo il grado di rugosità del sottofondo.

CONFEZIONI

Fustini da 5 kg.

IMMAGAZZINAGGIO

12 mesi nelle confezioni originali chiuse ed in locali freschi ed asciutti.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER LA PREPARAZIONE E LA MESSA IN OPERA

WallGard Graffiti Remover Gel è irritante per gli occhi e la pelle. Si raccomanda di utilizzare guanti e occhiali protettivi.

In caso di contatto con il prodotto sciacquarsi abbondantemente con acqua e nel caso contattare un medico.

DATI TECNICI (valori tipici)

DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO

Consistenza:	gel liquido
Colore:	giallo paglierino
Massa Volumica (g/cm³):	0,85
Conservazione:	12 mesi negli imballi originali
Classificazione di pericolo secondo Direttiva 1999/45/CE:	irritante. Prima dell'uso consultare il paragrafo "Istruzioni di sicurezza per la preparazione e la messa in opera" e le informazioni riportate sulla confezione e sulla Scheda di Sicurezza
Infiammabilità:	no
Voce doganale:	3814 00 90

DATI APPLICATIVI

Tempo di attesa per la rimozione:	5-10 minuti a +20°C
Temperatura di applicazione:	da +8°C a +35°C
Consumo (g/cm²):	100-200

Per ulteriori e complete informazioni riguardo l'utilizzo sicuro del prodotto si raccomanda di consultare l'ultima versione della Scheda di Sicurezza.

PRODOTTO PER PROFESSIONISTI.

AVVERTENZA

Le informazioni e le prescrizioni sopra riportate, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche; pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se

esso sia o meno adatto all'impiego previsto e, comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso.

Fare sempre riferimento all'ultima versione aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito www.mapei.com

Le referenze relative a questo prodotto sono disponibili su richiesta e sul sito www.mapei.it e www.mapei.com



Lavaggio con acqua in pressione



Rimozione del graffito mediante spazzolatura e lavaggio



WallGard Graffiti Remover Gel



IL PARTNER MONDIALE DEI COSTRUTTORI

La riproduzione di testi, foto e illustrazioni di questa pubblicazione
è vietata e viene perseguita ai sensi di legge

341-7-2010

(I) A.G. BETA